

ELEMENTS

LOCALITZACIÓ	Plaça Móra	CODI CADASTRAL
ÈPOCA	Any 1724, restaurada el 1892,1933,1997	DADES REGISTRALS
ESTIL	Barroc	RÈGIM JURÍDIC
AUTOR		Espai públic

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA	PROTECCIÓ	BCIL
QUALIFICACIÓ	USOS PERMESOS	
EDIFICABILITAT	SERVEIS	


DESCRIPCIÓ GENERAL	ESTRUCTURA	
TIPOLOGIA	COBERTA	
ÚS ACTUAL	ESTAT DE CONSERVACIÓ	Bo, totalment rehabilitada

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Font-monument de pedra de forma monolítica cúbica axamfranada i arrodonida a la base, reduint-se a la part superior on hi ha una escultura. Té sortida d'aigua, donant una d'elles a un abeurador rectangular.
Tot l'element té refondits geomètrics que remarquen el volum.

VALORACIÓ
Té valor històric com a monument tipus obelisc dins la ciutat barroca.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Seran preceptives les actuacions de conservació i consolidació.
Es mantindrà el volum, la formalització arquitectònica i els materials i textura emprats.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BCIL	TOTAL	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
		X				X	



LOCALITZACIÓ	Plaça del Conil	CODI CADASTRAL
ÈPOCA	Any 1666	DADES REGISTRALS
ESTIL	Barroc	RÈGIM JURÍDIC
AUTOR		Espai públic

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ
QUALIFICACIÓ	Dins l'espai públic	USOS PERMESOS
EDIFICABILITAT		SERVEIS


<u>DESCRIPCIÓ GENERAL</u>		ESTRUCTURA
TIPOLOGIA	Font-monument	COBERTA
ÚS ACTUAL	Font	ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Font-monument de pedra de forma monolítica cúbica axamfranada, reduint-se a la part superior que soporta una escultura.
Hi ha quatre caps humans per les sortides d'aigua, donant una d'elles a un abeurador.

VALORACIÓ
Té valor històric com a monument barroc a la ciutat.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Seran preceptives les actuacions de conservació i consolidació.
Es mantindrà el volum, la formalització arquitectònica i els materials i textura emprats.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BCIL	TOTAL	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
		X				X	



LOCALITZACIÓ	Les Tries , Avinguda Pere Badosa, variant N-260	CODI CADASTRAL	
ÈPOCA	Primer terç segle XX	DADES REGISTRALS	
ESTIL		RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR			Prop. Fundació Hospital de Sant Jaume

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	PGO 1982, Les Tries, Pla Parcial1969
QUALIFICACIÓ	Parc urbà	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT		SERVEIS	Accés

DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	Murs i parets de pedra volcànica
TIPOLOGIA	Font edificada	COBERTA	
ÚS ACTUAL	Font	ESTAT DE CONSERVACIÓ	En general bo

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA

La font està situada al costat dret del riu Fluvià, sota el bac de les Tries i en el paratge del mateix nom. L'aigua prové dels aquífers basàltics de l'altiplà de Batet, i surt per quatre raigs, per un mur que fa de petita resclosa. La que sobra, cau al costat formant una pel·lícula d'aigua, amb una cascada, que és la imatge tradicional de la font. Tota l'aigua s'escorre per un petit canal fins arribar al riu. El propietari antic d'aquests terrenys, Albert Escubós, li conferí la forma actual a principis del segle XX, i als anys 80, es varen arrenjar els accessos per a vianants i l'espai entre la font i el riu, en el tram final fins a la passera per on s'hi accedeix peatonalment. La font es completa amb dues plaquetes i pedrissos per a seure.

VALORACIÓ


Té interès històric, paisatgístic i popular.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

Resten protegits el conjunt i elements formals, els materials, textures i l'ordenació.

Es protegeixen l'espai d'arribada de l'aigua, els elements naturals i espais lliures de l'entorn més immediat a la font, així com el rec d'arribada i la canalització fins el riu.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
		Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
		X	X			X	X



LOCALITZACIÓ	Paratge de Les Fonts de Sant Roc, Vista Alegre	CODI CADASTRAL	
ÈPOCA	1885-1974	DADES REGISTRALS	
ESTIL	Font edificada	RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR	Josep Berga i Boix		Propietat Ajuntament d'Olot

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	
QUALIFICACIÓ	Sòl urbà, parc urbà	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT		SERVEIS	Accés, enllumenat

DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	
TIPOLOGIA	Font construïda	COBERTA	
ÚS ACTUAL	Font	ESTAT DE CONSERVACIÓ	En general bo

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA

A partir de les aigües que durant molt temps van servir pel proveïment a Olot, es conformà aquesta font segons l'obra de millora projectada i dirigida per Josep Berga i Boix el 1885. Font monumental formada per una paret de carreus de pedra volcànica i coronada per un frontó amb pendent a dues aigües, i coronat amb una creu de ferro decorada amb motius florals de metall. La font pròpiament raja per dos brocs i recull l'aigua una pica de marbre.Sobre la font s'hi col·locà el 1974 una decoració amb rajola vidriada amb la figura de Sant Roc, creada per Marià Oliveras. Davant la font hi ha un espai circular, amb la paret que aguanta aquesta primera feixa respecte el riu, i en l'espai també hi ha una àrea de bancs i taules de pedra.

VALORACIÓ


Té un valor històric, arquitectònic, de paisatge i popular.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

Resten protegits el conjunt i elements formals, els materials les textures i l'ordenació en el seu àmbit vinculat més immediat.

Es protegeixen els elements naturals de l'entorn , espais lliures i ordenació arquitectònica en la fitxa relativa a l'espai de les Fonts de Sant Roc.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
		Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
		X	X			X	



LOCALITZACIÓ	Passeig de Sant Roc , riu Fluvià	CODI CADASTRAL
ÈPOCA	Segle XIX reformada el XX	DADES REGISTRALS
ESTIL		RÈGIM JURÍDIC
AUTOR		

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA	PROTECCIÓ
QUALIFICACIÓ	USOS PERMESOS
EDIFICABILITAT	SERVEIS




DESCRIPCIÓ GENERAL	ESTRUCTURA
TIPOLOGIA	COBERTA
ÚS ACTUAL	ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Font edificada arran del riu Fluvià per confluïr les aigües picants, i amb una base sòlida per evitar la desaparició amb les avingudes del riu. S'hi accedeix a través de l'espai superior o passant vora el riu sota l'esplanada de l'estació i des d'unes escales fins al recinte semicircular on hi ha el brollador de la font.

VALORACIÓ
Té interès històric i popular

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Resta protegit el lloc d'aigües de la font, l'accés i la formalització arquitectònica del lloc.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BCIL	TOTAL	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	X



LOCALITZACIÓ	Camí de la Moixina	CODI CADASTRAL
ÈPOCA	Any 1890	DADES REGISTRALS
ESTIL		RÈGIM JURÍDIC
AUTOR		Propietat: Pere Basil Sanmartí

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA	PROTECCIÓ	PE la moixina
QUALIFICACIÓ	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT	SERVEIS	



DESCRIPCIÓ GENERAL	ESTRUCTURA	Parets recobertes de pedra volcànica
TIPOLOGIA	COBERTA	
ÚS ACTUAL	ESTAT DE CONSERVACIÓ	En general bo

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Font molt característica i popular a Olot, que dona nom al lloc. Brolla gran i constant, amb un lloc condicionat amb 6 brocs, recs, bancs i berenadors. Hi ha una placa de marbre, amb la data de 1890. Els raigs constants d'aigua acaben formant un petit rierol, que s'ajunta amb la font de Santa Anna, i amb els reguerols de les altres deus del voltant, neix el rec de Ravell.

VALORACIÓ
Té valor històric, paisatgístic i popular

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Resten protegits el conjunt i elements formals, els materials les textures i l'ordenació entre la Font Moixina i la Gruta de Santa Anna. Es protegeixen els elements naturals de l'entorn i espais lliures en la fitxa relativa als paratges de la Moixina.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BCIL	TOTAL	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
		X	X			X	



LOCALITZACIÓ	Camí de la Deu al Triai, paratges de la Deu	CODI CADASTRAL	
ÈPOCA		DADES REGISTRALS	
ESTIL		RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR		Propietat Ajuntament d'Olot	

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	PE La Moixina
QUALIFICACIÓ	Sòl no urbanitzable, espai de muntanya i bosc	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT		SERVEIS	



DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	
TIPOLOGIA	Font natural	COBERTA	
ÚS ACTUAL	Espai natural	ESTAT DE CONSERVACIÓ	Deficient

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Font gran i permanent. Brolla ran de terra sota d'un portal de la Muralla de l'antic Mas, també anomenada La Deu Vella, és un dels aqüífers més cabalosos d'Olot.

VALORACIÓ
Té un valor històric, paisatgístic i popular

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Es protegeixen els elements naturals de l'entorn i espais lliures en la fitxadels paratges de la Moixina resten protegits els elements formals de la font i l'espai origen de l'aigua.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BCIL	TOTAL	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	



LOCALITZACIÓ	Camí de la Moixina, Mas Can Llambric	CODI CADASTRAL	
ÈPOCA	Segle XVIII	DADES REGISTRALS	
ESTIL		RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR		Propietat de Jesús Pujoldevall Hostench	

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	PE La Moixina
QUALIFICACIÓ	SNU, espai agrícola	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT		SERVEIS	


DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	Elements de pedra
TIPOLOGIA	Conduïda	COBERTA	
ÚS ACTUAL	Font	ESTAT DE CONSERVACIÓ	Regular

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Font gran i constant que brolla en un resalt condicionat amb 4 brocs i un abeurador

VALORACIÓ
Té interès històric, popular i paisatgístic

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Resta protegit el lloc d'origen de la font, l'accés i l'entorn més immediat.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BCIL	TOTAL	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	X



LOCALITZACIÓ	Camí de la Moixina, Can Maia	CODI CADASTRAL	
ÈPOCA		DADES REGISTRALS	
ESTIL		RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR		Propietat de Josep M ^a Pagés Riu	

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	PE La Moixina
QUALIFICACIÓ	SNU , espai agrícola	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT		SERVEIS	





DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	
TIPOLOGIA	Font edificable	COBERTA	
ÚS ACTUAL	Font	ESTAT DE CONSERVACIÓ	Bo

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Font gran i constant que brolla d'una mena de fornícula condicionada.

VALORACIÓ
Té valor popular i paisatgístic

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Resta protegit el lloc d'origen de la font i l'entorn més immediat.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
		Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	X



LOCALITZACIÓ	Camí de la Moixina	CODI CADASTRAL	
ÈPOCA		DADES REGISTRALS	
ESTIL	Font popular	RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR		Propietat de Ramon Rovira Pagés	

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	
QUALIFICACIÓ	SNU, espai agrícola.	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT		SERVEIS	




DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	
TIPOLOGIA	Font edificada	COBERTA	
ÚS ACTUAL	Font	ESTAT DE CONSERVACIÓ	Bo

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Font gran i permanent. Brolla de terra sota d'un portal de la paret-muralla del Mas. Forma un important reguerol que passa per sota el camí de La Moixina i aflueix al rec de Ravell

VALORACIÓ
Té valor popular i paisatgístic

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Resta protegit el lloc d'origen de la font i l'entorn, els materials i la formalització arquitectònica del lloc.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
		Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	X



LOCALITZACIÓ	Camí de Bonavista a la Deu	CODI CADASTRAL	
ÈPOCA		DADES REGISTRALS	
ESTIL	Font popular	RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR		Propietat : Lluís Reixach Riera	

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	PE La Moixina
QUALIFICACIÓ	SNU, espai agrícola	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT		SERVEIS	



DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	
TIPOLOGIA	Font edificada	COBERTA	
ÚS ACTUAL	Font	ESTAT DE CONSERVACIÓ	Bo

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Font regular i fluctuant que brolla ran de terra, de tres raigs, formant el rieró que flueix cap a un dels corrents que drenen aquesta zona on hi ha aiguamoixos.

VALORACIÓ
Té valor popular

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Resten protegits el lloc d'origen de la font , l'entorn i l'accés.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BCIL	TOTAL	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	X



LOCALITZACIÓ	Mas Can Toni, camí de La Moixina	CODI CADASTRAL	
ÈPOCA		DADES REGISTRALS	
ESTIL		RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR		Propietat de Jesús Pujoldevall Hostench	

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	PE La Moixina
QUALIFICACIÓ	SNU , espai agrícola	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT		SERVEIS	



DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	
TIPOLOGIA	Font edificada	COBERTA	
ÚS ACTUAL	Font	ESTAT DE CONSERVACIÓ	Bo

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Font regular i constant que brolla ran de terra i en la mateixa edificació del Mas.

VALORACIÓ
Té valor popular

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Resta protegit el lloc d'origen de la font

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
		Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	



LOCALITZACIÓ	Camí ramader, Avinguda Sant Jordi	CODI CADASTRAL	
ÈPOCA		DADES REGISTRALS	
ESTIL	Font natural	RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR		Propietat: Josep Rovira Surroca	

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	PE. La Moixina
QUALIFICACIÓ	SNU, espai de muntanya i bosc	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT		SERVEIS	



DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	
TIPOLOGIA	Font natural	COBERTA	
ÚS ACTUAL		ESTAT DE CONSERVACIÓ	Regular

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Font modesta que ha perdut les dimensions inicials. Brolla sense broc ni resalt, al mig del prat, en el bosquet existent.El cabal d'aigua s'escorre formant un petit reguerol cap al Mas Engràcia.

VALORACIÓ
Té valor popular i paisatgístic

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Resten protegits el lloc d'origen de la font i l'entorn més immediat.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
		Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	X



LOCALITZACIÓ	Camí ramader, AV. Sant Jordi	CODI CADASTRAL	
ÈPOCA		DADES REGISTRALS	
ESTIL	Font natural	RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR		Propietat: Josep Ma Pagès Rius	

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	PE La Moixina
QUALIFICACIÓ	SNU, espai agrícola	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT		SERVEIS	



DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	
TIPOLOGIA	Font natural	COBERTA	
ÚS ACTUAL		ESTAT DE CONSERVACIÓ	Regular

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Font gran però temporal que brolla sota un marge prop del mas de Can Tià

VALORACIÓ
Té valor popular i paisatgístic

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Resten protegits el lloc d'origen de la font i l'entorn més immediat

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BCIL	TOTAL	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	X



LOCALITZACIÓ	Mas La Coromina	CODI CADASTRAL	
ÈPOCA		DADES REGISTRALS	
ESTIL		RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR		Propietat de Silvia Espuña Soler	

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	PE La Moixina
QUALIFICACIÓ	SNU, espai agrícola	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT		SERVEIS	





DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	
TIPOLOGIA	Font natural	COBERTA	
ÚS ACTUAL		ESTAT DE CONSERVACIÓ	Regular

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Font regular que brolla sota un marge

VALORACIÓ
Té valor popular i paisatgístic

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Resta protegit el lloc d'origen de la font, l'entorn i l'accés

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BCIL	TOTAL	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	X



LOCALITZACIÓ	Riu Fluvià, Mas Tossols	CODI CADASTRAL	
ÈPOCA	1932	DADES REGISTRALS	
ESTIL	Natural , edificada	RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR		Propietat pública, llera del riu	

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	PE Tossols-Basil
QUALIFICACIÓ	SNU, espai lliure	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT		SERVEIS	




DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	Cova artificial
TIPOLOGIA	Font edificada	COBERTA	
ÚS ACTUAL		ESTAT DE CONSERVACIÓ	Regular

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Cova excavada a la roca basàltica, utilitzant pedra volcànica com a material constructiu de murs, bancs i paviment. Defineix un lloc de parada i estada al costat del riu i de la passera del mas Tossols.
Al 1889 ja figurava en l'índex de "les nostres fonts", Damunt del raig hi ha gravat en una pedra la data d'octubre de 1932, en la qual fou arranjada.
El cabdal d'aigua no és constant. Era un dels indrets més concorreguts pels olotins des de Sant Roc.

VALORACIÓ
Té interès històric, popular i paisatgístic

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Resten protegits el lloc d'origen , els materials, la formalització arquitectònica i l'accés.
Són preceptives les obres de rehabilitació.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BCIL	TOTAL	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
			X			X	X



LOCALITZACIÓ	Mas la Teuleria, Els Tossols	CODI CADASTRAL	
ÈPOCA		DADES REGISTRALS	
ESTIL		RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR			
DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	PE Tossols Basil
QUALIFICACIÓ	Espai lliure	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT		SERVEIS	
DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	Obra de fàbrica
TIPOLOGIA	Font edificada	COBERTA	
ÚS ACTUAL	Font	ESTAT DE CONSERVACIÓ	Regular

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA

Situada entre les masies de la Teuleria i el Mir, amagada entre la vegetació, al costat d'una torrentera, la font és una caseta d'obra de fàbrica arremolinada sense àmbit d'estada. Els camps que hi ha entre una i altra casa són travessats per un rec que recull les aigües d'aquesta zona.

El nom de la font li ve pel fet que el raig comptava amb una teula com a suport de sortida, modificada amb el seu arranjament.




VALORACIÓ

Té un valor popular i paisatgístic.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

Resten protegits el lloc d'origen de la font, l'accés i l'entorn més immediat.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BCIL	TOTAL	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	X



LOCALITZACIÓ	Riu Fluvià, Mas Els Tossols	CODI CADASTRAL
ÈPOCA		DADES REGISTRALS
ESTIL	Font natural	RÈGIM JURÍDIC
AUTOR		

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA	PROTECCIÓ	PE Tossols Bassil
QUALIFICACIÓ	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT	SERVEIS	



DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	
TIPOLOGIA	Font natural	COBERTA	
ÚS ACTUAL		ESTAT DE CONSERVACIÓ	Dolent

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Mitjançant la conducció d'aigua de la font originària que abasteix al Mas Tussols, es localitza l'aigua sobrant que va a parar al riu
Es localitza a la vora dreta del riu Fluvià, a curta distància dels Tossols, al costat del camí que porta als paratges de les fonts de Sant Roc. Gens abundosa amb cabdal deficient, i malmesa per les intervencions per tallada d'arbres en aquest paratge

VALORACIÓ
Té un valor popular i paisatgístic.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Són preceptives les obres d'arranjament, recuperació del cabdal i l'acondicionament físic de l'entorn. Resten protegits el lloc d'origen de la font i l'entorn natural més immediat.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BCIL	TOTAL	Volum	Façanes	CoBERTa	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	X



LOCALITZACIÓ	Riu Fluvià, Mas Tossols	CODI CADASTRAL	
ÈPOCA	1931 restaurada al 1996	DADES REGISTRALS	
ESTIL	Natural, edificada	RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR		Propieta pública, llera del riu Fluvià	

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	
QUALIFICACIÓ	SNU, espai lliure	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT		SERVEIS	



DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	Font artificial i pedra natural
TIPOLOGIA	Font edificada	COBERTA	
ÚS ACTUAL		ESTAT DE CONSERVACIÓ	Regular

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Font excavada a la roca basàltica, utilitzant pedra volcànica com a material constructiu de murs, bancs i paviments. Defineix un lloc de parada i estada al costat del riu Fluvià, entre la font de la Gruta a la passera del Mas Tossols fins a les gorges del Collell
Al 1889 ja figurava en l'índex de "Les nostres fonts". Damunt del raig hi ha gravat a la pedra la data: 18 de novembre de 1931 i fou restaurada al 1996
El cabdal d'aigua no és constant. Era un dels indrets més concorreguts pels Olotins desde Sant Roc

VALORACIÓ
Té interès històric, popular i paisatgístic

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Resten protegits el lloc d'oigen de la font, els materials, la formalització arquitectònica i l'accés.
Són preceptives les obres de consolidació i conservació

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BCIL	TOTAL	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
			X			X	X



LOCALITZACIÓ	Camí del Mas Cuní a l'Esperança	CODI CADASTRAL
ÈPOCA	Segle XIX-XX	DADES REGISTRALS
ESTIL		RÈGIM JURÍDIC
AUTOR		Propietat de Xavier Conill

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA	PROTECCIÓ
QUALIFICACIÓ	USOS PERMESOS
EDIFICABILITAT	SERVEIS
	Segons POUM


DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	Paret de pedra
TIPOLOGIA	Font amb elements construïts	COBERTA	
ÚS ACTUAL	Font	ESTAT DE CONSERVACIÓ	Regular

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Font molt popular del sector de La Canya i dins els terrenys del Mas Cuní, en el corriol a l'Esperança.
Font intermitent que raja amb certa abundància en temps de pluja, però no tant o gens en períodes de sequera. També per l'aprofitament que s'en fa de l'aigua d'aquesta font, per altres usos. L'entorn ha sofert modificacions al llarg del temps, sobre tot amb els canvis o desaparició de l'arbrat, però manté la seva pica, les canalitzacions i la petita bassa al cantó així com el pedrís per seure.

VALORACIÓ
Té valor històric, paisatgístic i popular.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Són preceptives les actuacions de conservació i consolidació.
Resten protegits el conjunt i elements formals, els materials, textures i l'ordenació.
Es protegeixen els elements naturals de l'entorn i espai lliure directament vinculat a la font.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BCIL	TOTAL	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
		X	X			X	X



LOCALITZACIÓ	Prop de Sant Andreu del Coll	CODI CADASTRAL
ÈPOCA	Segle XIX	DADES REGISTRALS
ESTIL	Font edificada	RÈGIM JURÍDIC
AUTOR		Propietat Eduard de Balle i Campasol

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA	PROTECCIÓ
QUALIFICACIÓ	USOS PERMESOS
EDIFICABILITAT	SERVEIS
	Segons POUM





DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	Parets de pedra
TIPOLOGIA	Font amb elements arquitectònics	COBERTA	
ÚS ACTUAL	Font	ESTAT DE CONSERVACIÓ	Regular

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Popular font pel excursionisme a Sant Andreu del Coll o Sant Miquel del Mont. Accessible des de la carretera d'Olot a Ripoll (N-260). Accés amb cotxe fins a Sant Andreu, d'on parteix el camí fins a la Font o del Camí de Cal Llop als Saiols.
La font rala permanent i abundosa, en una raconada i fondalada de la vessant. Bastida amb paret de pedra semicircular, formant una bassa, i al costat s'hi troba una taula i pedrissos de pedra en una petita àrea d'estada. Al marge hi ha una llosa de pedra que indica la titularitat del terreny, com a part d'una extensió més gran del Marqués de Vallgornera. També hi ha un relleu de la Mare de Déu col·locada en la dècada dels seixanta.

VALORACIÓ
Té valor històric, paisatgistic i popular

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Són preceptives les actuacions de conservació i consolidació.
Resten protegits el conjunt d'elements formals, els materials, i l'ordenació.
Es protegeixen els elements naturals de l'entorn i l'espai lliure vinculat a la font

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
		Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
BCIL	TOTAL	X	X			X	X



LOCALITZACIÓ	Camí del Mas Bernat a Cal Pacient	CODI CADASTRAL
ÈPOCA	Segle XIX	DADES REGISTRALS
ESTIL	Font edificada	RÈGIM JURÍDIC
AUTOR		

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA	PROTECCIÓ	Dins PE Paisatge 1973
QUALIFICACIÓ	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT	SERVEIS	Accés


DESCRIPCIÓ GENERAL	ESTRUCTURA	Parets i carreus de pedra volcànica
TIPOLOGIA	COBERTA	
ÚS ACTUAL	ESTAT DE CONSERVACIÓ	En general bo

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Font popular i vinculada als barris de Sant Cristòfor i Mas Bernat. Després d'un recorregut a partir del Mas Bernat, s'arriba a una plaçeta davant la Font Té un raig obert a mena de sobreelxidori un broc més baix, quan el nivell no és tan abundós. L'aigua prové de les escorrenteres del volcà Bisaroques, i per l'atribució de propietats curatives i favorables, reb el seu nom. Al costat de la font hi ha una petita fornícula amb la imatge de la Mare de Déu que dona nom al lloc. L'espai davanter, amb forma de plaçeta està rodejat de molta vegetació i compta amb pedrissos i taules. Un espai circular, amb la paret que aguanta aquesta primera feixa respecte el riu, i en l'espai també hi ha una àrea de bans i taules de pedra.

VALORACIÓ
Té un valor històric, paisatgístic i popular.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Resten protegits el conjunt i elements formals, l'origen de l'aigua de la font i l'ordenació de l'entorn més immediat.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BCIL	TOTAL	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
		X	X			X	X



LOCALITZACIÓ	Carrer de Sant Esteve num 13	CODI CADASTRAL	78037-02
ÈPOCA	1941	DADES REGISTRALS	T. 605.113.2989
ESTIL	Art Decó	RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR	Carles Buigas, enginyer		

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	BCIL
QUALIFICACIÓ	Sòl urbà, zona de Rehabilitació EU Ed.	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT	L'existent	SERVEIS	Tots



DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	Parets de càrrega i pilar metàl·lic
TIPOLOGIA	Local comercial	COBERTA	
ÚS ACTUAL	Comercial	ESTAT DE CONSERVACIÓ	Bo

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Botiga amb aparador al carrer Major i aparador per la cantonada. Està tractat amb materials provinents de l'exposició de 1929 a Barcelona. Destaca la solució donada a la cantonada així com els materials i textures emprats.

VALORACIÓ
Té interès pel concepte i disseny de la façana i els aparadors. Mostra d'Art Decó a la ciutat.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Les actuacions de reforma i/o reutilització mantindran el disseny original, així com els materials, textures i cromatisme existent.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
		Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
		X				X	



LOCALITZACIÓ	Carrer Sant Esteve núm 27	CODI CADASTRAL	78024-02
ÈPOCA		DADES REGISTRALS	T.513-99-35
ESTIL	Modernisme	RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR		Propietat : Espais per Serveis SL	

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	BCIL
QUALIFICACIÓ	Sòl urbà, zona Rehabilitació EU Ed.	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT	L'existent	SERVEIS	Tots



DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	Murs de càrrega, pilars metàl·lics
TIPOLOGIA	Local comercial	COBERTA	
ÚS ACTUAL	Comercial	ESTAT DE CONSERVACIÓ	Bo, rehabilitada anys 80

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Façana plantejada amb un concepte de disseny modernista amb interessant treball en ferro forjat.

VALORACIÓ
Té interès com a mostra de decoració modernista a la ciutat i pels seus elements específics de ferro forjat.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Les actuacions de reforma i/o reutilització mantindran el disseny original, així com els materials, textures i cromatisme existent.
Resten protegits la formalització estètica de les obertures i columna interior com elements únics de l'antic local.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS				
BCIL	PARCIAL	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics
			X			X



LOCALITZACIÓ	Carrer de Sant Esteve núm 6	CODI CADASTRAL	79032-10
ÈPOCA	1934-35	DADES REGISTRALS	T. 364-87-1574
ESTIL	Art Deco	RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR	J.Colomer Martí i Francesc Gallostra		Propietat Maria Saqués Juncà,

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	BCIL
QUALIFICACIÓ	Sòl urbà, zona rehabilitació EU Ed.	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT	L'existent	SERVEIS	Tots



DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	Murs de càrrega, aparadors de fusta
TIPOLOGIA	Comercial	COBERTA	
ÚS ACTUAL	Comercial	ESTAT DE CONSERVACIÓ	Bo, rehabilitada totalment.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Botiga amb distribució en planta característica de la zona amb façanes interiors reculades respecte del carrer.
Utilitza en la seva decoració conceptes racionalistes.
Destaquen els materials i les solucions constructives emprades.

VALORACIÓ
Té interès per la concepció i disseny de la façana i els aparadors. Mostra d'art Decó a la ciutat.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Les actuacions de reforma i/o reutilització mantindran el disseny original, així com els materials, textures i cromatisme existent.
Són preceptives les actuacions de conservació i consolidació.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BCIL	PARCIAL	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
			X			X	



LOCALITZACIÓ	Carrer Sant Esteve núm 1	CODI CADASTRAL	79038-04
ÈPOCA	1943	DADES REGISTRALS	T.560-162-554
ESTIL	Racionalista-Art Decó	RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR	Lluís Carbonell		Propietat Rosa Ma Costa Munteis

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	BCIL
QUALIFICACIÓ	Sòl urbà, zona rehabilitació EU Ed.	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT	L'existent	SERVEIS	Tots



DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	Murs de càrrega i pilars
TIPOLOGIA	Local comercial	COBERTA	
ÚS ACTUAL	Comercial	ESTAT DE CONSERVACIÓ	Bo, amb modificacions de l'original

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Botiga que presenta un ritme compositiu interessant en la seva façana. Destaca la solució de la cornisa, i les columnes estriades.
Les lletres inicials foren substituïdes amb la transformació pel canvi d'activitat comercial.

VALORACIÓ
Té interès pel concepte i disseny de la façana, mostra d'art Deco a la ciutat. Es interessant la seva situació urbana.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Les actuacions de reforma i/o reutilització mantindran el volum, la formalització arquitectònica de la façana, així com els materials, textures i cromatisme emprat.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS				
		Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics
			X			X



LOCALITZACIÓ	Carrer de Sant Esteve núm 10	CODI CADASTRAL	79032-01
ÈPOCA	1929	DADES REGISTRALS	T. 457-112-507
ESTIL	Art Decó	RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR	Anselm Corrons		Propietat AVISIM SL.

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	BCIL
QUALIFICACIÓ	Sòl urbà, zona de rehabilitació EU Ed.	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT	L'existent	SERVEIS	Tots



<u>DESCRIPCIÓ GENERAL</u>		ESTRUCTURA	Murs de càrrega
TIPOLOGIA	Local comercial	COBERTA	
ÚS ACTUAL	Comercial	ESTAT DE CONSERVACIÓ	Bo, façana rehabilitada

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Botiga amb distribució en planta característica de la zona, amb façanes interiors reculades respecte del carrer.
Utilitza en la seva decoració conceptes racionalistes amb elements pertanyents al moviment Art Decó.
Destaquen els materials i solucions constructives de les seves façanes.

VALORACIÓ
Té valor per la concepció i disseny de la façana i aparadors. Mostra d'art Deco a la ciutat

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Les actuacions de reforma i/o reutilització mantindran el volum, la formalització arquitectònica de la façana, així com els materials, textures i cromatisme emprat.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BCIL	PARCIAL	Volum	Façones	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
			X			X	



LOCALITZACIÓ	Plaça del Palau	CODI CADASTRAL
ÈPOCA	Rèplica d'una creu del segle XVI	DADES REGISTRALS
ESTIL	Gòtic	RÈGIM JURÍDIC
AUTOR		Espai públic

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA	PROTECCIÓ	BCIL
QUALIFICACIÓ	USOS PERMESOS	
EDIFICABILITAT	Serveis	Tots




DESCRIPCIÓ GENERAL	ESTRUCTURA	Material petri
TIPOLOGIA	COBERTA	
ÚS ACTUAL	ESTAT DE CONSERVACIÓ	Pendent de restauració

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Rèplica d'una creu de Terme del segle XVI situada a l'entrada de la Vila Vella, prop de l'antic Palau de l'Abat de Ripoll.

VALORACIÓ
Té valor històric com a fita urbana amb caràcter religiós i profà.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Les actuacions de restauració mantindran el volum, la formalització arquitectònica , així com els materials, textures i volum actuals, són preceptives les actuacions de consolidació i conservació

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BCIL	TOTAL	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
		X				X	



LOCALITZACIÓ	Carrer Pare Antoni Soler, 9	CODI CADASTRAL	81057-08
ÈPOCA	1893	DADES REGISTRALS	
ESTIL	Modernisme	RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR			

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	
QUALIFICACIÓ	Conservació estructura urbana	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT	Volum disconforme	SERVEIS	Tots

DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	
TIPOLOGIA	Tribuna mirador	COBERTA	De teula
ÚS ACTUAL	Abandonada	ESTAT DE CONSERVACIÓ	Deficient

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA

Tribuna en Planta Pis apoiada en la base de biguetes de ferro i llosa seguint el nivell i cornisa de la Planta Baixa adjacent. Aguanta la base unes mènsules de ferro, i l'estructura de tancament és la que conforma el volum de la Tribuna. Destaca el treball del ferro forjat en la barana perimetral, la part superior de la tribuna i els elements vidriats de diferents colors. La part lateral d'obra massissa, està adornada per dos pilastres de traça classicista, iguals que les de planta baixa que emmarquen la porta d'accés a la finca.

Notable exemple de l'arquitectura del ferro i vidre, del modernisme local, únic exemplar junt amb la tribuna de la Plaça Clarà i posteriori de Can Solà Mora.

VALORACIÓ

Té interès arquitectònic com exemple del treball modernista a la ciutat i peça molt singular.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

Resta protegida en la seva totalitat de forma específica i caldrà la incorporació en la edificació principal en cas de desaparició de l'edificació que li dona suport.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
		Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
		X	X			X	

