

LOCALITZACIÓ	Entre el barri de Les Estires i La Garrinada	CODI CADASTRAL	
ÈPOCA		DADES REGISTRALS	
ESTIL		RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR			

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	PEZVG, Llei 2/1982
QUALIFICACIÓ	SNU, Espai volcànic representatiu	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT	No	SERVEIS	Accés , enllumenat


DESCRIPCIÓ GENERAL	ESTRUCTURA
TIPOLOGIA	COBERTA
ÚS ACTUAL	ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
És el volcà més característic i vinculat a Olot, que forma part indissoluble del seu paisatge tradicional. Anomenant també Sant Francesc, acull les fortificacions i capella d'aquest nom. Està en la línia de la Garrinada i el de Montolivet. Entre la seva base i el riu Fluvià comença a contruir-se la ciutat d'Olot, la Pia Almoina o Vila Nova, després dels terratrèmols del segle XV, que varen assolar la Vila Vella.
Es tracta d'un aparell senzill de forma troncocònica, molt regular, que acaba en una mena de proa al Morrot, inici de l'emissió de lava basanítica. El cràter circular i regular, perfectament visible. Hi predominen els conreus i horts periurbans a Llevant, S i W. La resta, prats i matollars. Dues extraccions a E i SW

VALORACIÓ
Té un considerable interès geològic, científic, cultural, pedagògic i paisatgístic.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Són preceptives les actuacions contingudes al PEZVG pel que fa als espais d'interès preferent.
Resten protegides expressament les característiques morfològiques, geològiques, vegetació i paisatge característics del volcà.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BIN	RNI	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	X



LOCALITZACIÓ	Entre el Montsacopa i la ctra de La Canya	CODI CADASTRAL	
ÈPOCA		DADES REGISTRALS	
ESTIL		RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR			

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	PNZVG, Llei 2/1982
QUALIFICACIÓ	SNU,Espai volcànic representatiu	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT	No	SERVEIS	


DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	
TIPOLOGIA		COBERTA	
ÚS ACTUAL		ESTAT DE CONSERVACIÓ	

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Es tracta d'un element singular amb tres cràters arrencgerats seguint la direcció N-S, situats a diferents altituds. El cràter N, segurament fou el primer a entrar en activitat, queda difuminat per erupcions tardanes. El cràter central, de forma circular regular, presenta un dic basàltic anular al seu entorn. El cràter S té la base 6 m. per sota del nivell del pla d'Olot, i presenta igualment una forma circular. El con volcànic té forma regular i simètrica seguint l'eix dels 3 cràters. Hom li atribueix el corrent basàltic superior del Pla d'Olot, que s'esten fins a l'aiguabarreig de la riera de Bianya amb el riu Fluvià. HI ha àrees cobertes per boscos, altres per formacions arbustives, i els conreus es localitzen a la vessant N.W. Els prats i horts, a W.

VALORACIÓ
Té interès geològic, científic i paisatgistic.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Són preceptives les actuacions contingudes al PEZVG pel que fa als espais d'interès preferent.
Resten protegides expressament les característiques morfològiques, geològiques, vegetació i paisatge característics del volcà.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BIN	RNI	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	X



LOCALITZACIÓ	Entre Sant Pere Màrtir, Pla de Dalt i Rebaixinc.	CODI CADASTRAL	
ÈPOCA		DADES REGISTRALS	
ESTIL		RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR			

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	PEZVG, Llei 2/1982
QUALIFICACIÓ	SNU, Espai volcànic representatiu	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT	No	SERVEIS	Accés



DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	
TIPOLOGIA		COBERTA	
ÚS ACTUAL		ESTAT DE CONSERVACIÓ	

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Es tracta d'un element format per un con esbocat, amb llavis de cràter circular, forma de ferradura obert a nord oest. A la base dels camps de Rebaixinc hi ha dos petits cons estrombolians sense cràter.La lava seguí la direcció N.NW. Es troba recolzat en els relleus pre-volcànics de la Costa del Puig. Bona part de la falda a llevant fou ocupat pel grup d'habitatges de Sant pere Màrtir. En el vessant Est s'hi troba una torre de defensa, ocupada per instal·lacions de radiodifusió i telecomunicacions. En conjunt, també significa una imatge característica i perfil de la ciutat d'Olot. Hi predomina la superfície arbòrea a la solana i a l'obaga, exceptuant el sector SW on s'ha produït una substitució del bosc pel matollar, menys al cràter.

VALORACIÓ
Té interès geològic, científic i paisatgístic

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Són preceptives les actuacions contingudes al PEZVG pel que fa als espais d'interès preferent.
Resten protegides expressament les característiques morfològiques, geològiques, vegetació i paisatge característics del volcà.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BIN	RNI	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	X



LOCALITZACIÓ	Sobre sector urbà de Mas Bernat.	CODI CADASTRAL
ÈPOCA		DADES REGISTRALS
ESTIL		RÈGIM JURÍDIC
AUTOR		

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA	PROTECCIÓ	PNZVG, Llei 2/1982
QUALIFICACIÓ	SNU, Espai volcànic representatiu	USOS PERMESOS
EDIFICABILITAT	No	Segons POUM
	SERVEIS	Accés




DESCRIPCIÓ GENERAL	ESTRUCTURA
TIPOLOGIA	COBERTA
ÚS ACTUAL	ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Es tracta d'un centre eruptiu monogènic que hauria iniciat la seva activitat amb un breu episodi explosiu, enregistrat per un nivell cinerític, per a continuar tot seguit amb un dinamisme estrombolià que edificà un con d'escòries i lapilli. D'ell va brollar una breu emissió basanítica, relativament viscosa, que devellà fins al Fluvià, amb cavitats singenètiques.
Existeix en el punt culminant una torre defensiva de planta circular, aixecada l'any 1835. Cal destacar la visió panoràmica sobre el pla d'Olot, des d'aquest punt. Al límit de l'espai, la font de la Salut, que drena els piroclasts del con. En el cràter hi ha conrreus, i a la resta vegetació arbòria.

VALORACIÓ
Té interès geològic, científic i paisatgístic.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Són preceptives les actuacions contingudes al PEZVG pel que fa als espais d'interès preferent.
Resten protegides expressament les característiques morfològiques, geològiques, vegetació i paisatge característics del volcà.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BIN	RNI	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	X



LOCALITZACIÓ	Carretera Santa Pau, entre Olot i Santa Pau	CODI CADASTRAL
ÈPOCA		DADES REGISTRALS
ESTIL		RÈGIM JURÍDIC
AUTOR		Propietat Generalitat de Catalunya

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA	PROTECCIÓ	PNZVG , Llei 2/1982
QUALIFICACIÓ	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT	SERVEIS	Accés



DESCRIPCIÓ GENERAL	ESTRUCTURA
TIPOLOGIA	COBERTA
ÚS ACTUAL	ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Volcà dividit entre els termes municipals de Santa Pau i Olot, i correspon a aquest darrer la part del vessant Nord. Té una altura el cràter de 600 m. Va experimentar dos episodis d'activitat del tipus estrombollà que van edificar el con constituït de forma gairabé exclusiva per lapilli amb bombes esparses. Es tracta del darrer volcà que va fer erupció a la Zona Volcànica i també a la península Ibèrica. La part del volcà a Olot va sofrir notables transformacions morfològiques per extraccions de greda fins al 10-05-91 en que cessaren definitivament, passant a mans del Departament de Medi Ambient, qui realitzà la seva restauració-rehabilitació amb finalitats culturals i pedagògiques.

VALORACIÓ
Té interès geològic, científic , cultural i pedagògic i paisatgístic

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Són preceptives les actuacions derivades del projecte de restauració del Volcà Croscat de 1993 i les contingudes al PEZVG
Resten protegides expressament les característiques morfològiques, geològiques, vegetació i paisatge característics del volcà.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BIN	RNI	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	X



LOCALITZACIÓ	Mas Cabrioler, sector oriental terme d'Olot	CODI CADASTRAL
ÈPOCA		DADES REGISTRALS
ESTIL		RÈGIM JURÍDIC
AUTOR		

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA	PROTECCIÓ	PNZVG, Llei 21982
QUALIFICACIÓ	SNU,Espai volcànic representatiu	USOS PERMESOS
EDIFICABILITAT	No	Serveis




DESCRIPCIÓ GENERAL	ESTRUCTURA
TIPOLOGIA	COBERTA
ÚS ACTUAL	ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Es tracta d'un dels dos cons volcànics, de dimensions semblants, que es troba al terme d'Olot, i l'altre a Santa Pau. No es coneix cap motiu que faci pensar que tinguin diferent edat l'un de l'altre. En canvi fou anterior a l'emissió del corrent de lava del volcà Croscat, el qual envolta clarament els dos volcans bessons.
Hi predominen els boscos als vessants del con volcànic, mentre el fons del cràter es ocupat bàsicament per conreus.

VALORACIÓ
Té interès geològic, científic i paisatgístic.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Són preceptives les actuacions contingudes al PEZVG pel que fa als espais d'interès preferent.
Resten protegides expressament les característiques morfològiques, geològiques, vegetació i paisatge característics del volcà.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BIN	RNI	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	X



LOCALITZACIÓ	AI NW del volcà Croscat	CODI CADASTRAL	
ÈPOCA		DADES REGISTRALS	
ESTIL		RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR			

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	PNZVG,Llei 2 / 1982
QUALIFICACIÓ	SNU, Espai volcànic representatiu	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT	No	SERVEIS	



DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	
TIPOLOGIA		COBERTA	
ÚS ACTUAL		ESTAT DE CONSERVACIÓ	

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
Es tracta d'un petit aparell adventici del volcà Croscat que va iniciar la seva activitat amb l'emissió de laves escoriàcies i sovint cordades, i va acabar amb una minúscula emissió basanítica fluida.També anomenat Turó de Can Pelat.
La seva morfologia era poc regular però ha estat completament transformada per les extraccions a cel obert. Les laves d'aquest centre eruptiu contenen un gran nombre de líptics i de minerals volcànics de dimensions considerables degut a l'estancament temporal del magma ascendent en una cambra intermèdia. El sòl es de terrenys excavats i denudats pel desenvolupament d'explotacions mineres. Hi ha petits fragments de boscos i prats.

VALORACIÓ
Té interès geològic, científic, cultural, pedagògic i paisatgístic

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Són preceptives les actuacions contingudes al PEZVG pel que fa als espais d'interès preferent.
Resten protegides expressament les característiques morfològiques, geològiques, vegetació i paisatge característics del volcà.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BIN	RNI	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	X



LOCALITZACIÓ	Batet, Pla de Godomà	CODI CADASTRAL
ÈPOCA		DADES REGISTRALS
ESTIL		RÈGIM JURÍDIC
AUTOR		

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA	PROTECCIÓ	PEZVG, Llei 2/1982
QUALIFICACIÓ	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT	SERVEIS	Accés

DESCRIPCIÓ GENERAL	ESTRUCTURA
TIPOLOGIA	COBERTA
ÚS ACTUAL	ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA

Es tracta d'un dels volcans quaternaris més antics del Parc Natural. De forma hemisfèrica, està constituït per escòries bàsiques entre les quals apareixen enclavaments de roques màfiques de considerables dimensions, que ofereixen un elevat interès científic. És remarcable també l'abundor de minúscules bombes volcàniques amigdaloides i discoidals que va generar. El con volcànic forma la unitat morfològica més visible i identificable del Pla de Batet. Els boscos cobreixen majorment l'espai en els vessants meridionals. A la recta predominen les landes i matollars arbustius així com els conreus.

Es sinònim de Puig Gelós

VALORACIÓ




Té interès geològic, científic i paisatgístic

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

Són preceptives les actuacions contingudes al PEZVG pel que fa als espais d'interès preferent.

Resten protegides expressament les característiques morfològiques, geològiques, vegetació i paisatge característics del volcà.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BIN	RNI	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	X



LOCALITZACIÓ	Batet, Pla de Godomà	CODI CADASTRAL	
ÈPOCA		DADES REGISTRALS	
ESTIL		RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR			

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	PEZVG, llei 2/ 1982
QUALIFICACIÓ	SNU, Espai volcànic representatiu	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT	No	SERVEIS	Accés




DESCRIPCIÓ GENERAL	ESTRUCTURA
TIPOLOGIA	COBERTA
ÚS ACTUAL	ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
El límit oriental de l'espai coincideix amb el terme municipal de Santa Pau, i al peu del vessant de Puig Godomà. A semblança del veí volcà Puig Alòs es tracta d'un dels aparells més antic de la zona on els fenòmens d'erosió natural han esborrat tot restes de cràter. La seva activitat fou estromboliana amb acumulació d'escòries i lapilli, amb un breu episodi explosiu. Al peu dels vessants N i NE del con volcànic, existeix una incisió torrencial coneguda per barranc de Garrofàs, on els processos geològics actius han permès l'aparició de remarcables afloraments geològics molt estètics. Hi predomina la coberta arbòria, excepte una àrea situada al vessant SE d'antics conreus abandonats i colonitzats per brolles.

VALORACIÓ
Té interès geològic, científic, paisatgístic.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Són preceptives les actuacions contingudes al PEZVG pel que fa als espais d'interès preferent.
Resten protegides expressament les característiques morfològiques, geològiques, vegetació i paisatge característics del volcà.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BIN	RNI	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	X



LOCALITZACIÓ	Batet, al NW del Croscat	CODI CADASTRAL	
ÈPOCA		DADES REGISTRALS	
ESTIL		RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR			

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	PEZVG, Llei 2/ 1982
QUALIFICACIÓ	SNU, Espai volcànic representatiu	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT	No	SERVEIS	



DESCRIPCIÓ GENERAL	ESTRUCTURA
TIPOLOGIA	COBERTA
ÚS ACTUAL	ESTAT DE CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
La forma d'aquest con volcànic monogènic, l'aparell independent més petit de la regió, és molt regular i típica. Presenta l'aspecte d'un con truncat, lleugerament bombat cap al S, amb un petit cràter circular central al damunt. Aparentment no va emetre cap corrent de lava i podria estar relacionat genèticament amb el Croscat. Apareix netament diferenciat en el paisatge al constituir una unitat morfològica definida, coberta de vegetació arbòria i envoltada de conreus.

VALORACIÓ
Té interès geològic, científic i paisatgístic

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Són preceptives les actuacions contingudes al PEZVG pel que fa als espais d'interès preferent.
Resten protegides expressament les característiques morfològiques, geològiques, vegetació i paisatge característics del volcà.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BIN	RNI	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	X



LOCALITZACIÓ	Sant Roc	CODI CADASTRAL	
ÈPOCA		DADES REGISTRALS	
ESTIL		RÈGIM JURÍDIC	
AUTOR			

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA		PROTECCIÓ	PE Catàleg 1973, PGO 1982, PE tussols-Basil
QUALIFICACIÓ	Espai volcànic representatiu SNU	USOS PERMESOS	Segons POUM
EDIFICABILITAT	No	SERVEIS	Accés

DESCRIPCIÓ GENERAL		ESTRUCTURA	
TIPOLOGIA		COBERTA	
ÚS ACTUAL		ESTAT DE CONSERVACIÓ	

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA
El Bosc de Tosca és una àrea amb el substrat de colada basanítica viscosa de superfície rugosa, clapejada per protuberàncies tumulàries anomenades Tussols. Antany fou una roureda de roure pènel propietat de Sant Benet de Bages, fins a la desamortització de 1835. El bosc fou donat en aritgatge a la gent que ho desitjava, i així es va anar construint un sistema de parts seques instaurant el minifundisme i transformant progressivament la morfologia amb l'arrencada superficial de materials per les parets, i barraques. Els Tossols estan coberts de vegetació de gòdua i falguera, i dominen el paisatge constituint els miradors panoràmics i fites de referència visual enmig de l'estructura de parets i el mosaic de les parcel·les de conreu i/o horts.

VALORACIÓ
Té interès geològic, científic, cultural i paisatgístic.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ
Resten protegides expressament les característiques morfològiques, geològiques, vegetació i paisatge característics del lloc.
Són preceptives les actuacions de consolidació i conservació.
Les actuacions de restauració no significaran alteració dels materials, estructura tipològica ni dels elements característics protegits, i es mantindrà la seva formalització arquitectònica original.

CLASSIFICACIÓ	NIVELL PROTECCIÓ	ELEMENTS PROTEGITS					
BIN	RNI	Volum	Façanes	Coberta	Elements Comuns	Elements Específics	Elements Naturals
						X	X

